



begane grond VO

Alle maten controleren in het werk!

Meander Architectuur
 Bergstraat 39
 9717 LS Groningen
 050-5734767
 info@meanderarchitectuur.nl
 www.meanderarchitectuur.nl

Project
06-011 Terraheerd
 L.C.C.M. Claassen en G.S. Hekma
 Trekweg 1
 9964 TA Wehe den Hoorn
 0595-571379

Getekend Datum
 MdL 20 oktober 2006

Revisiedata
 -

Schaal
 1:100

Tekening naam

Begane grond



Tekening status
Voorlopig Ontwerp (VO)

Tekening nummer **06-011 01brandweer** Status Revisie **VO**

brandmeldinstallatie volgens NEN 2535 met doormelder volgens programma van eisen opgesteld en te toetsen door gemeente

brandslanghaspel in kast met slang v. 20m (bereik 25m)

vluchtroute naar buiten; vluchtroute vanaf 1e verdieping

zelfsluitende deur/30min brandwerend scheidingsconstructie 30min brandwerend

vluchtrap (B=bestaand/N=nieuw)

brandcompartment 1: logiesfunctie

brandcompartment 2: woonfunctie

subbrandcompartment

situering tov andere gebouwen: het gebouw staat op een veilige afstand tot de omliggende bebouwing

afstand tot openbare weg: ca. 7m; verhard